

## Câu hỏi Thường gặp về Kết quả Đánh giá Chì và Đồng

- Tại sao mức đo bách phân vị thứ 90 của Các Sửa đổi Quy tắc về Chì và Đồng lại quan trọng?  
Mức bách phân vị thứ 90 của Các Sửa đổi Quy tắc về Chì và Đồng là mức độ tính toán được dùng để đánh giá chất lượng nước và đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định. Nó cho thấy rằng lượng chì và đồng ở trong nước uống vượt quá chỉ ở 10% số mẫu đã được xét nghiệm.
- Có các ngày cố định mà Ban quản trị Nguồn cung Nước lên kế hoạch để thu thập mẫu mỗi năm không?  
Các sửa đổi quy tắc về chì và đồng yêu cầu xét nghiệm trong khoảng thời gian giám sát mẫu nước máy kéo dài sáu tháng bắt đầu vào ngày 1 Tháng Một hoặc ngày 1 Tháng Bảy. Sau khoảng thời gian này, tần suất này có thể được giảm xuống hàng năm hoặc ba năm một lần tùy theo mức độ hành động và sự phê duyệt của cơ quan quản lý.
- Bao lâu sau khi thu thập mẫu thì Ban quản trị Nguồn cung Nước đăng kết quả?  
Theo Các Sửa đổi Quy tắc về Chì và Đồng, phải đăng kết quả trong vòng 60 ngày tính từ cuối thời gian giám sát. Các tập dữ liệu có sẵn sẽ được trình bày theo trình tự thời gian của thời gian giám sát.
- Tại sao không sắp xếp các bảng theo thứ tự bảng chữ cái tên đường?  
Quy định yêu cầu phải xếp kết quả theo thứ tự tăng dần từ mẫu có nồng độ thấp nhất đến mẫu có nồng độ cao nhất. Mỗi kết quả lấy mẫu sẽ được gán một số, tăng một chữ số bắt đầu bằng chữ số 1 đối với mẫu có mức nồng độ thấp nhất. Số được chỉ định cho mẫu có mức nồng độ cao nhất sẽ bằng với tổng số mẫu đã thu thập.
- Tên đường của tôi không được liệt kê. Tôi nên liên hệ với ai?  
Địa điểm lấy mẫu được chọn dựa trên kết quả kiểm kê đường ống cung cấp và đại diện cho khu vực mà mẫu được thu thập. Số địa chỉ trên đảo cũng lớn và nhiều địa chỉ có thể được coi là đại diện của khu vực cụ thể. Vì những lý do này, một số địa điểm được chọn để xét nghiệm trong khi những địa điểm khác sẽ không được chọn.  
  
Nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ với Ian Arakaki, là nhân viên của Limtiaco Consulting Group theo số 808-596-7790.
- Tài liệu kết quả thể hiện rằng có nhiều mẫu được thu thập ở một số đường. Làm thế nào để tôi biết được mẫu xét nghiệm nào là mẫu gần tôi nhất?  
Địa điểm lấy mẫu được chọn dựa trên kết quả kiểm kê đường ống cung cấp và đại diện cho khu vực mà mẫu được thu thập. Một số đường trải dài dẫn đến việc nhiều điểm lấy mẫu nằm trên cùng một con đường. Xác định vị trí của bất kỳ địa điểm lấy mẫu nào trên bản đồ là cách duy nhất để xem khoảng cách giữa điểm này với một địa chỉ cụ thể được quan tâm.

## **Câu hỏi Thường gặp về Đường ống Cấp nước**

- Tôi tìm kiếm địa chỉ và nhận được nhiều kết quả. Tại sao?  
BWS có các chủ tài khoản như các doanh nghiệp có đồng hồ đo nước cho nhiều người thuê nhà trong bất động sản, bao gồm cả đồng hồ đo nước cho nông nghiệp. Với những điều kiện này, có thể có nhiều hơn một kết quả đối với một địa chỉ.
- Thông tin về các cấu phần của đường ống cấp nước sẽ được cập nhật thường xuyên ra sao?  
BWS dự định cập nhật bảng kiểm kê đường ống cấp nước thường niên.

Cập nhật: 06/21/2023